



焼入軸大頭タイプ

STH
(型番)



ϕD の公差は#100~#1000選択時に適用。

	外径	電着長さ	シャンク径	シャンク長	¥価格/1本			
	ϕD	T	ϕY	L	3~4本	5~6本	7~8本	9~10本
	指定0.01mm単位	指定1mm単位						
◎	3.00~ 4.99	5~20	3.0	40	2,730	2,280	2,010	1,820
◎	5.00~ 6.99	5~20	4.0	50	3,320	2,770	2,440	2,210
◎	7.00~ 8.99	5~20	6.0	60	3,720	3,100	2,730	2,480
◎	9.00~10.99	5~20	8.0	70	4,280	3,570	3,140	2,850
◎	11.00~12.99	5~20	10.0	80	4,680	3,900	3,440	3,120
●	13.00~16.99	5~20	10.0	80	6,090	5,070	—	—
●	17.00~20.00	5~20	10.0	80	6,840	5,700	—	—

(カタログに記載されている規定本数を越えるご注文を希望される場合は、お客様窓口までご相談ください。)

注文例 **STH - DIA - D6.50 - T15 - #120**
(型番) (砥種) (外径) (電着長さ) (粒度)

↑
DIA(ダイヤ)又はCBN(ボラゾン)

↑
粒度表より指定

☆加工される被削材によって、多種多様な電着の仕様をご提案致しますのでお気軽にご相談ください。

◎ D3.00 ~ D12.99 まで適用

納期/実働**10**日目発送
特急納期/実働**7**日目発送

特急料金	
3~4本	¥800増/1本
5本以上	一律¥3,500増


● D13.00 ~ D20.00 まで適用

納期/実働**13**日目発送
特急納期/実働**10**日目発送

特急料金	
3~4本	¥800増/1本
5本以上	一律¥3,500増

オプション


スリット 電着後寸法



外径 φD	スリット巾				¥価格/1本		
	0.5巾 0.5深さ	1.0巾 1.0深さ	1.5巾 1.5深さ	2.0巾 2.0深さ	1本スリット	2本スリット	4本スリット
3.00 ~ 4.99	○				¥360増	¥420増	不可
5.00 ~ 6.99	○	○					
7.00 ~ 8.99	○	○	○				
9.00 ~ 10.99	○	○	○	○	¥430増	¥500増	¥640増
11.00 ~ 12.99	○	○	○	○			
13.00 ~ 16.99	○	○	○	○	¥480増	¥580増	¥740増
17.00 ~ 20.00	○	○	○	○	¥530増	¥640増	¥830増

●スリットの注文例
 指定方法：本数・Sスリット巾
 STH-DIA-D6.50-T15-2S1.0-#120
 (2本スリット・巾1.0mm)


ザグリ 電着後寸法



外径 φD	ザグリ片肉厚み				¥価格/1本
	W1.0	W1.5	W2.0	W2.5	
4.99以下不可					—
5.00 ~ 6.99	○				¥670増
7.00 ~ 8.99	○	○			
9.00 ~ 10.99	○	○	○		¥840増
11.00 ~ 12.99	○	○	○	○	
13.00 ~ 16.99	○	○	○	○	¥970増
17.00 ~ 20.00	○	○	○	○	

●ザグリの注文例
 指定方法：W片肉厚み
 STH-DIA-D8.00-T10-W1.0-#100
 (ザグリ片肉厚み1.0)

コーナR 電着後寸法



粒度 #	コーナR 指定0.1単位		¥価格/1本
#40	R0.8~	R1.5	¥220増
#60	R0.7~	R1.5	
#80	R0.6~	R1.5	
#100~170	R0.5~	R1.5	
#200~1000	R0.4~	R1.5	
#40~1000	R1.6~	R3.0	
#40~1000	R3.1~	R5.0	¥500増
#40~1000	R5.1~	R10.0	¥700増


●コーナRの注文例
 指定方法：R単位
 STH-DIA-D8.00-T10-R2.5-#100
 (コーナR2.5)

粒度表

外径 φD	粒度														
	#40	#60	#80	#100	#120	#140	#170	#200	#230	#270	#325	#400	#600	#800	#1000
3.00 ~ 4.99		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5.00 ~ 6.99	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7.00 ~ 8.99	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9.00 ~ 10.99	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11.00 ~ 12.99	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
13.00 ~ 16.99	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17.00 ~ 20.00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○印がご指定頂けます。◎印がお勧めです。

すべてのオプションを組み合わせた注文例




STH-DIA-D6.50-T15-2S1.0-W1.5-R2.5-#120
 型番 | 外径 | スリット | コーナR
 砥種 | 電着長さ | ザグリ | 粒度

砥種・電着長さ
 TIS-TIR
 TPS-TPR
 研削工具
 PDT
 RDW
 RDV加工専用
 RMT-RMC
 電着工具
 RDC-RDF
 RDS-RDM
 RDA-RDL
 RCT
 RPS-RNZ
 RN1
 RN2
 RNU-RNA
 STM
 LH-M
 STI
 LH
 STH
 LH-H
 STG
 LH-G
 RSM-RSI
 RAS
 RRF-RRR
 単結晶
 SDR-SDC
 SES-SEL
 SEB-SEC
 SC1-SC2
 PCD-PCBN
 特殊形状・電着
 研削砥粒

焼入軸小頭タイプ

LHH
(型番)



φDの公差は#100~#1000選択時に適用。

外 径 φD 指定0.01mm単位	電着長さ T 指定1mm単位	ストレート長さ K 指定1mm単位	シャンク径 φY	全長 L	¥価格/1本			
					3~4本	5~6本	7~8本	9~10本
0.30~ 0.59	1~ 4	1~ 4	3.0	40	1,340	1,120	980	890
0.60~ 0.99	1~ 8	1~ 8	3.0	40	1,190	990	870	790
1.00~ 1.99	1~15	2~15	3.0	50	1,190	990	870	790
2.00~ 2.99	1~20	2~20	3.0	50	1,190	990	870	790
3.00J	1~20	2~20	3.0	50	1,190	990	870	790
3.00~ 3.99	1~30	2~30	6.0	70	2,570	2,140	1,890	1,710
4.00~ 5.99	1~30	2~30	6.0	70	2,570	2,140	1,890	1,710
6.00J	1~30	2~30	6.0	70	2,570	2,140	1,890	1,710
6.00~ 7.99	1~30	2~40	10.0	80	3,050	2,540	2,240	2,030
8.00~10.00	1~30	2~40	10.0	80	3,420	2,850	2,510	2,280

(カタログに記載されている規定本数を越えるご注文を希望される場合は、お客様窓口までご相談ください。)

注文例 **LHH - DIA - D4.50 - T3 - K10 - #170**
(型番) (砥種) (外径) (電着長さ)(ストレート長さ)(粒度)

↑
DIA (ダイヤ) 又は CBN (ボラゾン)

↑
粒度表より指定


☆加工される被削材によって、
多種多様な電着の仕様をご
提案致しますのでお気軽にご
相談ください。

納 期 / 実働 **10日** 発送
特急納期 / 実働 **7日** 発送

特急料金	
3~4本	¥800増/1本
5本以上	一律¥3,500増

オプション

スリット 電着後寸法




外径 φD	スリット巾				¥価格/1本		
	0.5巾 0.5深さ	1.0巾 1.0深さ	1.5巾 1.5深さ	2.0巾 2.0深さ	1本スリット	2本スリット	4本スリット
2.99以下不可					—	—	—
3.00J ~ 3.99	○	○			¥360増	¥420増	不可
4.00 ~ 5.99	○	○	○				
6.00J ~ 7.99	○	○	○	○			
8.00 ~ 10.00	○	○	○	○	¥430増	¥500増	

●スリットの注文例

指定方法：本数・Sスリット巾
LHH-DIA-D4.50-T3-K10-2S0.5-#140
(2本スリット・巾0.5mm)

* ○印がご指定頂けます。

ザグリ 電着後寸法




外径 φD	ザグリ片肉厚み			¥価格/1本
	W1.0	W1.5	W2.0	
4.99以下不可				—
5.00 ~ 6.99	○			¥670増
6.00J ~ 7.99	○	○		
8.00 ~ 10.00	○	○	○	¥840増

●ザグリの注文例

指定方法：W片肉厚み
LHH-DIA-D4.50-T3-K10-W1.0-#170
(ザグリ片肉厚み1.0mm)

* ○印がご指定頂けます。

コーナR 電着後寸法



粒度 #	コーナR		¥価格/1本
	指定0.1単位		
#40	R0.8~	R1.5	¥220増
#60	R0.7~	R1.5	
#80	R0.6~	R1.5	
#100~170	R0.5~	R1.5	
#200~1000	R0.4~	R1.5	
#40~1000	R1.6~	R3.0	
#40~1000	R3.1~	R5.0	¥500増
#40~1000	R5.1~	R10.0	¥700増

●コーナRの注文例

指定方法：R単位
LHH-DIA-D4.50-T3-K10-R0.5-#170
(コーナR0.5)

粒度表

外径 φD	粒度														
	#40	#60	#80	#100	#120	#140	#170	#200	#230	#270	#325	#400	#600	#800	#1000
0.30~0.59											○	○	◎	○	○
0.60~0.99								○	○	○	◎	◎	○	○	○
1.00~1.99					○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○
2.00~2.99				○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○
3.00~3.99	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○
4.00~5.99	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○
6.00~7.99	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○
8.00~10.00	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○

・ ○印がご指定頂けます。 ◎印がお勧めです。

すべてのオプションを組み合わせた注文例

LHH-DIA-D4.50-T3-K10-2S0.5-W1.0-R0.5-#140

 型番 外径 スリット長さ ザグリ 粒度

 砥種 電着長さ スリット コーナR

砥種・電着長さ
 TIS-TIR
 TPS-TPR
 研削工具
 PDT
 RDW
 RDV加工用
 RMT-RMC
 電着工具
 RDC-RDF
 RDS-RDM
 RDA-RDL
 RCT
 RPS-RNZ
 RN1
 RN2
 RNU-RNA
 STM
 LHM
 STI
 LHI
 STH
 LHI
 STG
 LHG
 RSM-RSI
 RAS
 RRF-RRR
 単結晶
 SDR-SDC
 SES-SEL
 SEB-SEC
 SC1-SC2
 PCD-PCBN
 特殊形状・電着
 即時在庫品