


# 超硬軸大頭タイプ

**STG**  
(型番)



φDの公差は#100~#1000選択時に適用。

	外径	電着長さ	シャンク径	シャンク長	¥価格/1本			
	φD	T	φY	L	3~4本	5~6本	7~8本	9~10本
	指定0.01mm単位	指定1mm単位						
◎	3.00~ 4.99	5~15	3.0	40	5,910	4,930	4,340	3,940
◎	5.00~ 6.99	5~15	4.0	50	6,920	5,770	5,080	4,610
◎	7.00~ 8.99	5~15	6.0	60	8,670	7,230	6,360	5,780
◎	9.00~10.99	5~15	6.0	70	9,830	8,190	7,210	6,550
◎	11.00~12.99	5~15	10.0	80	11,340	9,450	8,320	7,560
●	13.00~14.99	5~15	10.0	80	12,870	10,730	—	—
●	15.00~16.99	5~15	10.0	80	14,580	12,150	—	—
●	17.00~20.00	5~15	10.0	80	16,310	13,590	—	—

(カタログに記載されている規定本数を越えるご注文を希望される場合は、お客様窓口までご相談ください。)

注文例 **STG** - **DIA** - **D8.50** - **T10** - **#120**  
(型番) (砥種) (外径) (電着長さ) (粒度)

↑  
DIA (ダイヤ) 又は CBN (ボラゾン)

↑  
粒度表より指定

☆加工される被削材によって、多種多様な電着の仕様をご提案致しますのでお気軽にご相談ください。

◎ D3.00 ~ D12.99 まで適用

納期 / 実働 **10日** 発送  
特急納期 / 実働 **7日** 発送

特急料金	
3~4本	¥800増/1本
5本以上	一律¥3,500増


● D13.00 ~ D20.00 まで適用

納期 / 実働 **13日** 発送  
特急納期 / 実働 **10日** 発送

特急料金	
3~4本	¥800増/1本
5本以上	一律¥3,500増

# オプション

## スリット 電着後寸法




外径 φD	スリット巾				¥価格/1本		
	0.5深さ	1.0深さ	1.5深さ	2.0深さ	1本スリット	2本スリット	4本スリット
3.00~ 4.99	○				¥360増	¥420増	不可
5.00~ 6.99	○	○					
7.00~ 8.99	○	○	○				
9.00~10.99	○	○	○	○	¥430増	¥500増	¥640増
11.00~12.99	○	○	○	○			
13.00~14.99	○	○	○	○	¥460増	¥560増	¥700増
15.00~16.99	○	○	○	○	¥500増	¥600増	¥770増
17.00~20.00	○	○	○	○	¥530増	¥640増	¥830増

### ●スリットの注文例

指定方法：本数・Sスリット巾  
STG-DIA-D6.50-T15-2S1.0-#120  
(2本スリット・巾1.0mm)

\* ○印がご指定頂けます。

## ザグリ 電着後寸法




外径 φD	ザグリ片肉厚み				¥価格/1本
	W1.0	W1.5	W2.0	W2.5	
4.99以下不可					—
5.00~ 6.99	○				¥670増
7.00~ 8.99	○	○			
9.00~10.99	○	○	○		¥840増
11.00~12.99	○	○	○	○	
13.00~14.99	○	○	○	○	¥970増
15.00~16.99	○	○	○	○	
17.00~20.00	○	○	○	○	

### ●ザグリの注文例

指定方法：W片肉厚み  
STG-DIA-D8.00-T10-W1.0-#100  
(ザグリ片肉厚み1.0)

\* ○印がご指定頂けます。

## コーナR 電着後寸法



粒度 #	コーナR		¥価格/1本	
	指定0.1単位			
#40~ 80	R0.5~ R1.5	但し1/2D以下	¥1000増	
#100~ 170	R0.3~ R1.5			
#200~1000	R0.2~ R1.5		¥1200増	
#40~1000	R1.6~ R3.0			
#40~1000	R3.1~ R5.0			¥1500増
#40~1000	R5.1~ R10.0			¥2100増

### ●コーナRの注文例


指定方法：R単位  
STG-DIA-D8.00-T10-R2.5-#100  
(コーナR2.5)

## 粒度表

外径 φD	粒度														
	#40	#60	#80	#100	#120	#140	#170	#200	#230	#270	#325	#400	#600	#800	#1000
3.00~ 4.99		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5.00~ 6.99	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7.00~ 8.99	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9.00~10.99	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11.00~12.99	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
13.00~14.99	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15.00~16.99	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17.00~20.00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○印がご指定頂けます。○印がお勧めです。

## すべてのオプションを組み合わせた注文例




STG-DIA-D6.50-T15-2S1.0-W1.0-R2.5-#120  
 型番 外径 スリット コーナR  
 砥種 電着長さ ザグリ 粒度

砥種 粒度 名称  
 TIS-TIR  
 TPS-TPR  
 研削工具  
 PDT  
 RDW  
 RDV加工専用  
 RMT-RMC  
 電着工具  
 RDC-RDF  
 RDS-RDM  
 RDA-RDL  
 RCT  
 RPS-RNZ  
 RN1  
 RN2  
 RNU-RNA  
 STM  
 LJM  
 STI  
 LHI  
 STH  
 LKH  
 STG  
 LHG  
 RSM-RSI  
 RAS  
 RRF-RRR  
 単結晶  
 SDR-SDC  
 SES-SEL  
 SEB-SEC  
 SC1-SC2  
 PCD-PCBN  
 特殊形状・再電着  
 即納在庫品

# 超硬軸小頭タイプ


## LHG (型番)



φ 0.06 ~ φ 0.29



φ 0.30 ~ φ 10.00



φ Dの公差は#100~#1000選択時に適用。

外径 φD	電着長さ T	ストレート長さ K	シャンク径 φY	全長 L	¥価格/1本			
					3~4本	5~6本	7~8本	9~10本
指定0.01mm単位	指定1mm単位	指定1mm単位						
0.06 ~ 0.07	カタまで電着	0.5 ~ 1.0	3.0	40	8,780	7,310	6,440	5,850
0.08 ~ 0.09	カタまで電着	0.5 ~ 1.5	3.0	40	8,780	7,310	6,440	5,850
0.10 ~ 0.14	カタまで電着	0.5 ~ 1.5	3.0	40	5,850	4,880	4,290	3,900
0.15 ~ 0.19	カタまで電着	0.5 ~ 2.0	3.0	40	5,850	4,880	4,290	3,900
0.20 ~ 0.24	カタまで電着	0.5 ~ 3.0	3.0	40	5,850	4,880	4,290	3,900
0.25 ~ 0.29	カタまで電着	0.5 ~ 4.0	3.0	40	4,800	4,000	3,520	3,200
0.30 ~ 0.59	0.5 ~ 4.0	0.5 ~ 4.0	3.0	40	4,130	3,440	3,030	2,750
0.60 ~ 0.99	0.5 ~ 8.0	0.5 ~ 8.0	3.0	40	4,130	3,440	3,030	2,750
1.00 ~ 1.99	1.0 ~ 15.0	1.0 ~ 15.0	3.0	50	3,690	3,080	2,710	2,460
2.00 ~ 2.99	1.0 ~ 20.0	1.0 ~ 20.0	3.0	50	3,690	3,080	2,710	2,460
3.00J	1.0 ~ 20.0	1.0 ~ 20.0	3.0	50	3,690	3,080	2,710	2,460
3.00 ~ 3.99	1.0 ~ 30.0	1.0 ~ 30.0	4.0	70	4,610	3,840	3,380	3,070
4.00J	1.0 ~ 30.0	1.0 ~ 30.0	4.0	70	4,610	3,840	3,380	3,070
4.00 ~ 5.99	1.0 ~ 30.0	1.0 ~ 30.0	6.0	70	5,780	4,810	4,240	3,850
6.00J	1.0 ~ 30.0	1.0 ~ 30.0	6.0	70	5,780	4,810	4,240	3,850
6.00 ~ 7.99	1.0 ~ 40.0	1.0 ~ 40.0	8.0	80	7,560	6,300	5,540	5,040
8.00J	1.0 ~ 40.0	1.0 ~ 40.0	8.0	80	7,560	6,300	5,540	5,040
8.00 ~ 10.00	1.0 ~ 40.0	1.0 ~ 40.0	10.0	80	8,580	7,150	6,290	5,720

(カタログに記載されている規定本数を越えるご注文を希望される場合は、お客様窓口までご相談ください。)

注文例 **LHG - DIA - D0.06 - T カター K1 - #2000**  
 (型番) (砥種) (外径) (電着長さ)(ストレート長さ) (粒度)  
 ↑ ↑  
 DIA (ダイヤモンド) 又は CBN (ボラゾン) 粒度表より指定


☆加工される被削材によって、多種多様な電着の仕様をご提案致しますのでお気軽にご相談ください。

納期 / 実働 **10日** 発送  
 特急納期 / 実働 **7日** 発送

特急料金	
3~4本	¥800増/1本
5本以上	一律¥3,500増

# オプション

## スリット 電着後寸法




外径 φD	スリット巾				¥価格/1本		
	0.5巾	1.0巾	1.5巾	2.0巾	1本スリット	2本スリット	4本スリット
2.99以下不可					—	—	—
3.00J ~ 3.99	○				¥360増	¥420増	不可
4.00J ~ 5.99	○	○					
6.00J ~ 7.99	○	○	○				
8.00J ~ 10.00	○	○	○	○	¥430増	¥500増	

### ●スリットの注文例

指定方法：本数・スリット巾  
LHG-DIA-D5.50-T3-K10-2S0.5-#140  
(2本スリット・巾0.5mm)

\* ○印がご指定頂けます。

## ザグリ 電着後寸法




外径 φD	ザグリ片肉厚み				¥価格/1本
	W1.0	W1.5	W2.0	W2.5	
4.99以下不可					—
5.00 ~ 5.99	○				¥670増
6.00J ~ 7.99	○	○			
8.00J ~ 10.00	○	○	○		¥840増

### ●ザグリの注文例

指定方法：W片肉厚み  
LHG-DIA-D5.50-T3-K10-W1.0-#170  
(ザグリ片肉厚み1.0mm)

\* ○印がご指定頂けます。

## コーナR 電着後寸法



粒度 #	コーナR		¥価格/1本
	指定0.1単位		
#40 ~ 80	R0.5 ~ R1.5	但し1/2D以下	¥1000増
#100 ~ 170	R0.3 ~ R1.5		
#200 ~ 1000	R0.2 ~ R1.5		
#40 ~ 1000	R1.6 ~ R3.0		¥1200増
#40 ~ 1000	R3.1 ~ R5.0		¥1500増
#40 ~ 1000	R5.1 ~ R10.0		¥2100増

### ●コーナRの注文例

指定方法：R単位  
LHG-DIA-D5.50-T3-K10-R0.5-#170  
(コーナR0.5)

## 粒度表

外径 φD	粒度																
	#40	#60	#80	#100	#120	#140	#170	#200	#230	#270	#325	#400	#600	#800	#1000	#1500	#2000
0.06 ~ 0.07																○	○
0.08 ~ 0.09																○	○
0.10 ~ 0.14															○	○	○
0.15 ~ 0.19														○	○	○	
0.20 ~ 0.24													○	○	○		
0.25 ~ 0.29													○	○	○		
0.30 ~ 0.59											○	○	○	○	○		
0.60 ~ 0.99								○	○	○	○	○	○	○	○		
1.00 ~ 1.99					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
2.00 ~ 2.99			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
3.00 ~ 3.99		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4.00 ~ 5.99	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
6.00 ~ 7.99	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
8.00 ~ 10.00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

○印がご指定頂けます。◎印がお勧めです。

## すべてのオプションを組み合わせた注文例

LHG-DIA-D5.50-T3-K10-2S0.5-W1.0-R0.5-#140

型番 外径 スリット長さ ザグリ 粒度  
砥種 電着長さ スリット コーナR

砥種加工用  
 TIS-TIR  
 TPS-TPR  
 研削工具  
 PDT  
 RDW  
 RDV加工用  
 RMT-RMC  
 電着工具  
 RDC-RDF  
 RDS-RDM  
 RDA-RDL  
 RCT  
 RPS-RNZ  
 RN1  
 RN2  
 RNU-RNA  
 STM  
 LJM  
 STI  
 LHI  
 STH  
 LHH  
 STG  
 LHG  
 RSM-RSI  
 RAS  
 RRF-RRR  
 単結晶  
 SDR-SDC  
 SES-SEL  
 SEB-SEC  
 SC1-SC2  
 PCD-PCBN  
 特殊形状・電着  
 研削用品